

# POLERING



**SKÄRPVERKTYG AB**

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se), [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)





# EDM-brynen



152 x Ø 6,35

TYP	KORN	NR
3102	150	405-3102
3202	220	405-3202
3302	320	405-3302
3402	400	405-3402
3602	600	405-3602
3902	900	405-3902



152 x Ø 9.5

TYP	KORN	NR
3108	150	405-3108
3208	220	405-3208
3308	320	405-3308
3408	400	405-3408
3608	600	405-3608



152 x Ø 12,7

TYP	KORN	NR
3105	150	405-3105
3205	220	405-3205
3305	320	405-3305
3405	400	405-3405
3605	600	405-3605




152 x 6,35 TREKANT

TYP	KORN	NR
2112	150	405-2192
2212	220	405-2292
2312	320	405-2392
2412	400	405-2492



152 x 9,5 TREKANT

TYP	KORN	NR
2118	150	405-2198
2218	220	405-2298
2318	320	405-2398
2418	400	405-2498



För gnistade ytor, borttagning av brännmärken. Tillverkad av specialaluminiumoxid med ett bindemedel som håller formen bättre. God avverkning och formbeständighet.



152 x 12,7 x 3,2

TYP	KORN	NR
6123	120	425-6123
6183	180	425-6183
6203	220	425-6203
6303	320	425-6303
6403	400	425-6403
6603	600	425-6603



152 x 12,7 x 6,35

TYP	KORN	NR
6124	120	425-6124
6184	180	425-6184
6204	220	425-6204
6304	320	425-6304
6404	400	425-6404
6604	600	425-6604



152 x 25,4 x 25,4

TYP	KORN	NR
6126	120	425-6126
6186	180	425-6186
6206	220	425-6206
6306	320	425-6306



152 x 6,35 x 3,2

TYP	KORN	NR
6121	120	425-6121
6181	180	425-6181
6201	220	425-6201
6301	320	425-6301
6401	400	425-6401
6601	600	425-6601



152 x 6,35 x 6,35

TYP	KORN	NR
6122	120	425-6122
6182	180	425-6182
6202	220	425-6202
6302	320	425-6302
6402	400	425-6402
6602	600	425-6602



152 x 9,5 x 9,5

TYP	KORN	NR
6128	120	425-6128
6188	180	425-6188
6208	220	425-6208
6308	320	425-6308



152 x Ø 6,35

TYP	KORN	NR
E122	120	425-0122
E182	180	425-0182
E222	220	425-0222
E302	320	425-0302



152 x 6,35 TREKANT

TYP	KORN	NR
6112	120	425-6192
6212	180	425-6292
6312	320	425-6392



152 x 12,7 x 1,6


TYP	KORN	NR
6120	120	425-6120
6180	180	425-6180
6200	220	425-6200
6300	320	425-6300
6400	400	425-6400
6600	600	425-6600



152 x 9,5 TREKANT

TYP	KORN	NR
6118	120	425-6198
6218	180	425-6298
6318	320	425-6398

# Moldmaker-brynen



152 x 25,4  
x 25,4

TYP	KORN	NR
1206	220	410-1206
1306	320	410-1306
1406	400	410-1406
1606	600	410-1606

101,6 x 6,35 x 1,6

TYP	KORN	NR
200	220	410-0200
300	320	410-0300
400	400	410-0400
500	500	410-0500
600	600	410-0600

101,6 x 6,35 x 3,2

TYP	KORN	NR
201	220	410-0201
301	320	410-0301
401	400	410-0401
501	500	410-0501
601	600	410-0601

101,6 x 6,35  
x 6,35

TYP	KORN	NR
202	220	410-0202
302	320	410-0302
402	400	410-0402
502	500	410-0502
602	600	410-0602

Tillverkade av silikon, karbid och speciella bindemedel. Enkla att profilera, används till olegerat stål med god förslitning för att undvika repor.

152 x 12,7 x 3,2

TYP	KORN	NR
1203	220	410-1203
1303	320	410-1303
1403	400	410-1403
1503	500	410-1503
1603	600	410-1603

101,6 x 12,7  
x 3,2

TYP	KORN	NR
203	220	410-0203
303	320	410-0303
403	400	410-0403
503	500	410-0503
603	600	410-0603

152 x 12,7 x 6,35

TYP	KORN	NR
1204	220	410-1204
1304	320	410-1304
1404	400	410-1404
1604	600	410-1604

101,6 x 12,7  
x 6,35

TYP	KORN	NR
204	220	410-0204
304	320	410-0304
404	400	410-0404
504	500	410-0504
604	600	410-0604

152 x 6,35 x 3,2

TYP	KORN	NR
1201	220	410-1201
1301	320	410-1301
1401	400	410-1401
1501	600	410-1501
1601	600	410-1601

152 x 6,35 x 6,35

TYP	KORN	NR
1202	220	410-1202
1302	320	410-1302
1402	400	410-1402
1502	500	410-1502
1602	600	410-1602

152 x 12,7  
x 12,7

TYP	KORN	NR
1205	220	410-1205
1305	320	410-1305
1405	400	410-1405
1605	600	410-1605

101,6 x 12,7  
x 12,7

TYP	KORN	NR
205	220	410-0205
305	320	410-0305
405	400	410-0405
505	500	410-0505
605	600	410-0605

# RA Stones-brynen

## RA Stones-brynen.

Tillverkade av aluminiumoxid och speciella fenoplastbindemedel. Används där höga krav på formbeständighet krävs t.ex. kilspår eller svåråtkomliga profiler. Kan användas på både gnistade som legerade stål. God avverkning och utmärkt formbeständighet.



## Oljeimpregnerade brynen.

Vit aluminiumoxid med olja. Kan användas på både legerade och olegerade stål, kilspår och tandade delar. God avverkning och formbeständighet.

152 x 6,35 x 3,2

TYP	KORN	NR
RA4091	90	420-4091
RA4121	120	420-4121
RA181	180	420-4181
RA4201	220	420-4201
RA4301	320	420-4301
RA4401	400	420-4401
RA4601	600	420-4601

152 x 12,7 x 3,2

TYP	KORN	NR
RA4093	90	420-4093
RA4123	120	420-4123
RA4183	180	420-4183
RA4203	220	420-4203
RA4303	320	420-4303
RA4403	400	420-4403
RA4603	600	420-4603

152 x 6,35 x 3,2

TYP	KORN	NR
5101	120	435-5101
5201	220	435-5201
5301	320	435-5301
5401	400	435-5401
5601	600	435-5601

152 x 6,35 x 6,35

TYP	KORN	NR
RA4092	90	420-4092
RA4122	120	420-4122
RA4182	180	420-4182
RA4202	220	420-4202
RA4302	320	420-4302
RA4402	400	420-4402
RA4602	600	420-4602

152 x 12,7 x 6,35

TYP	KORN	NR
RA4094	90	420-4094
RA4124	120	420-4124
RA4184	180	420-4184
RA4204	220	420-4204
RA4304	320	420-4304
RA4404	400	420-4404
RA4604	600	420-4604

152 x 6,35 x 6,35

TYP	KORN	NR
5102	120	435-5102
5202	220	435-5202
5302	320	435-5302
5402	400	435-5402
5602	600	435-5602

152 x 12,7 x 3,2

TYP	KORN	NR
5103	120	435-5103
5203	220	435-5203
5303	320	435-5303
5403	400	435-5403
5603	600	435-5603

152 x 12,7 x 1,6

TYP	KORN	NR
RA4120	120	420-4120
RA4180	180	420-4180
RA4200	220	420-4200
RA4300	320	420-4300
RA4400	400	420-4400
RA4600	600	420-4600

101,6 x Ø 4

TYP	KORN	NR
RA33	320	420-0033

152 x 12,7 x 6,35


TYP	KORN	NR
5104	120	435-5104
5204	220	435-5204
5304	320	435-5304
5404	400	435-5404
5604	600	435-5604

# Mjuka Brynen




## Polerbryne


Dessa polerbrynen är tillverkade av vit aluminiumoxid. Mycket mjuka och kritliknande. Användes för borttagning av lätta repor eller slutpolering tillsammans med diamantpasta. Kornstorlek 800.

 101,6 x 6,35 x 3,2 mm


TYP	KORN	NR
801	445-0801	

 101,6 x 6,35 x 6,35


TYP	KORN	NR
802	445-0802	

 101,6 x 12,7 x 3,2

TYP	KORN	NR
803	445-0803	

 101,6 x 12,7 x 6,35


TYP	KORN	NR
804	445-0804	

 101,6 x 12,7 x 12,7


TYP	KORN	NR
805	445-0805	

## Superfina polerbrynen


Användes för slutpolering eller förberedning med diamantpasta. De slits mycket snabbt för att inte repa. Kornstorlek 1200.

 152 x 6,35 x 3,2


TYP	KORN
9001	440-9000

 152 x 6,35 x 6,35

TYP	KORN
9002	440-9002

 152 x 12,7 x 3,2


TYP	KORN
9003	440-9003

 152 x 12,7 x 6,35


TYP	KORN
9004	440-9004

## Ultramjuka brynen.


Dessa brynen används på mjuka stål, mässing och aluminium. Det mjuka bindemedlet gör att brynena slits ner snabbt med stor avverkning, Mjukheten gör dem lätta att forma.

 152 x 6,35 x 6,35

TYP	KORN	NR
7102	120	450-7102
7302	320	450-7302
7602	600	450-7602
7002	1200	450-7002

 152 x 12,7 x 3,2

TYP	KORN	NR
7103	120	450-7103
7303	320	450-7303
7603	600	450-7603
7003	1200	450-7003

 152 x 12,7 x 6,35

TYP	KORN	NR
7104	120	450-7104
7304	320	450-7304
7604	600	450-7604
7004	1200	450-7004

 152 x 25,4 x 12,7

TYP	KORN	NR
7107	120	450-7107
7307	320	450-7307
7607	600	450-7607
7007	1200	450-7007

 152 x 25,4 x 25,4

TYP	KORN	NR
7106	120	450-7106
7306	320	450-7306
7606	600	450-7606
7006	1200	450-7006

# Gesswein EDM-brynen

Hårdare än vanliga brynen och speciellt lämpade för att effektivt ta sig igenom gnistade ytor. EDM-blue innehåller en extra skarp aluminiumoxid för att ge en snabb avverkning och en liten del kobolt för den extra hårdheten. EDM-blue slits långsamt och avverkar bra



■ 4x4x100		
Typ	Korn	Nr
61B	120	415-6010
62B	180	415-6020
622B	220	415-6022
63B	320	415-6030
64B	400	415-6040
66B	600	415-6060

■ 13x3x150		
Typ	Korn	Nr
6123B	120	424-6123*
6183B	180	424-6183*
6203B	220	424-6203*
6303B	320	424-6303*
6403B	400	424-6403*
6603B	600	424-6603

■ 6x3x150		
Typ	Korn	Nr
6121B	120	424-6121*
6181B	180	424-6181*
6201B	220	424-6201*
6301B	320	424-6301*
6401B	400	424-6401*
6601B	600	424-6601

■ 13x6x150		
Typ	Korn	Nr
6124B	120	424-6124*
6184B	180	424-6184*
6204B	220	424-6204*
6304B	320	424-6304*
6404B	400	424-6404*
6604B	600	424-6604


■ 6x6x150		
Typ	Korn	Nr
6122B	120	424-6122*
6182B	180	424-6182*
6202B	220	424-6202
6302B	320	424-6302*
6402B	400	424-6402*
6602B	600	424-6602

● Diameter 6x150		
Typ	Korn	Nr
E122B	120	424-0122
E182B	180	424-0182
E302B	220	424-0302

■ 13x1,6x150		
Typ	Korn	Nr
6120B	120	424-6120
6180B	180	424-6180
6200B	220	424-6200
6300B	320	424-6300
6400B	400	424-6400
6600B	600	424-6600



# Övriga Brynen



## Grovavverkningsbryne av aluminiumoxid

För borttagning av olika repor eller maskinmärken. Kornstorlek 100.



203 x 25,4 x 6,35

TYP	KORN	NR
X8100	430-8101	



203 x 25,4 x 12,7

TYP	KORN	NR
X8101	430-8101	



203 x 38 x 19

TYP	KORN	NR
X8102	430-8102	

## Pencilbrynen

Ett urval av de vanligaste brynena. Det är samma typer som tidigare presenterats men i ett annat format för bättre användbarhet. Passar hållaren nedan



### Diemaker Pencil Brynen

TYP	KORN	NR
2	220	415-0020
3	320	415-0030
4	400	415-0040
6	600	415-0060
8	800	415-0080
9	900	415-0090



### Medium India Pencil Brynen

TYP	KORN	NR
10	Med india	415-0100



### Super Fine Pencil Brynen

TYP	KORN	NR
12	Super Fine	415-0120

Samtliga finns i dimensionerna 101,6x4x4 mm



### EDM Pencil Brynen

TYP	KORN	NR
61	120	415-0610
62	180	415-0620
622	220	415-0622
63	320	415-0630
64	400	415-0640
66	600	415-0660



### RA Pencil Brynen

TYP	KORN	NR
RA41	180	415-0610
RA42	220	415-0420
RA43	320	415-0430
RA44	400	415-0440
RA46	600	415-0460



### Oljeimpr. Brynen

TYP	KORN	NR
51	120	415-0510
52	220	415-0520
53	320	415-0530
54	400	415-0540
56	600	415-0560

Hållare för pencilbrynen.  
Beställnings nr: 403-0050



# Satser med brynen

12 st av de vanligaste brynena förpackade i praktiska förvaringsaskar.

Diemaker-brynen, beställningsnr: 405-2060

Storlek: 152x6,35x3,2		152x12,7x3,2		152x12,7x6,35	
Korn	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
220	2201	2203	2203	2204	2204
320	2301	2303	2303	2304	2304
400	2401	2403	2403	2404	2404
600	2601	2603	2603	2604	2604




Moldmaker-brynen, beställningsnr: 405-2065

Storlek: 152x6,35x3,2		152x12,7x3,2		152x12,7x6,35	
Korn	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
220	1201	1203	1203	1204	1204
320	1301	1303	1303	1304	1304
400	1401	1403	1403	1404	1404
600	1601	1603	1603	1604	1604




RA & EDM-brynen, beställningsnr 405-2070

Storlek: 152x6,35x3,2		152x12,7x3,2		152x12,7x6,35	
Korn	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
180	EDM6181	EDM6183	EDM6183	EDM6184	EDM6184
320	RA4301	RA4303	RA4303	RA4304	RA4304
-"	EDM6301	EDM6303	EDM6303	EDM6304	EDM6304
600	RA4601	RA4603	RA4603	RA4604	RA4604



EDM-bluebrynen, beställningsnr: 405-2040

Storlek: 152x6,35x3,2		152x12,7x3,2		152x12,7x6,35	
Korn	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
120	6121B	6123B	6123B	6124B	6124B
180	6181B	6183B	6183B	6184B	6184B
320	6301B	6303B	6303B	6304B	6304B
400	6401B	6403B	6403B	6404B	6404B




## Hållare för brynen



Dubbel hållare storlek: 6,35x3,2/ 12,7x3,2/ 6,35x6,35mm  
Längd 140 mm, **beställningsnr: 403-1020**



Dubbel hållare för både runda och fyrkantiga brynen.  
Passar brynen upp till 6,35x6,35 mm, finns i tre färger.  
**Beställningsnr: Röd 403-0103**  
**Blå 403-0101**  
**Svart 403-0102**



Brynsteshållare i rostfritt stål med 3mm skaft för montage i dipprofil.  
Passar brynen upp till 6,5mm

# Gesswein Supra, keramiska brynen

Supra keramiska brynen är tillverkade av långa keramikfibrer. Svåra arr bryta (flexibla), lätta att profilera och lång livslängd. Utmärkta för polering i alla material. Kan användas för hand, i roterande maskin, diprofiler och med ett fantastiskt resultat i ultraljudsmaskin.




<b>Best.nr:</b>	<b>Färg:</b>	<b>Kornstrlk:</b>	<b>Dim:</b>
351-0004	Brun	600	0,8x4x100
351-0005	Blå	800	0,8x4x100
351-0010	Vit	1000	0,8x4x100
351-0015	Röd	1200	0,8x4x100
351-0019	Brun	600	0,8x6x100
351-0020	Blå	800	0,8x6x100
351-0025	Vit	1000	0,8x6x100
351-0030	Röd	1200	0,8x6x100
351-0031	Brun	600	0,8x10x100
351-0032	Blå	800	0,8x10x100
351-0033	Vit	1000	0,8x10x100
351-0034	Röd	1200	0,8x10x100
351-0036	Brun	600	1x4x100
351-0035	Blå	800	1x4x100
351-0040	Vit	1000	1x4x100
351-0045	Röd	1200	1x4x100
351-0049	Brun	600	1x6x100
351-0050	Blå	800	1x6x100
351-0055	Vit	1000	1x6x100
351-0060	Röd	1200	1x6x100
351-0079	Brun	600	1x10x100
351-0080	Blå	800	1x10x100
351-0085	Vit	1000	1x10x100
351-0090	Röd	1200	1x10x100
351-0109	Brun	600	1,5x4x100
351-0110	Blå	800	1,5x4x100
351-0115	Vit	1000	1,5x4x100
351-0120	Röd	1200	1,5x4x100
351-0124	Brun	600	1,5x6x100
351-0125	Blå	800	1,5x6x100
351-0130	Vit	1000	1,5x6x100
351-0135	Röd	1200	1,5x6x100
351-0136	Brun	600	1,5x10x100
351-0137	Blå	800	1,5x10x100
351-0138	Vit	1000	1,5x10x100
351-0139	Röd	1200	1,5x10x100

<b>Best.nr:</b>	<b>Färg:</b>	<b>Kornstrlk:</b>	<b>Dim:</b>
351-0154	Brun	600	2x4x100
351-0155	Blå	800	2x4x100
351-0160	Vit	1000	2x4x100
351-0165	Röd	1200	2x4x100
351-0169	Brun	600	2x6x100
351-0170	Blå	800	2x6x100
351-0175	Vit	1000	2x6x100
351-0180	Röd	1200	2x6x100
351-0181	Brun	600	2x10x100
351-0182	Blå	800	2x10x100
351-0183	Vit	1000	2x10x100
351-0184	Röd	1200	2x10x100
351-0198	Brun	600	3x50
351-0200	Blå	800	3x50
351-0205	Vit	1000	3x50
351-0210	Röd	1200	3x50
351-0211	Brun	600	1/8"x2
351-0212	Blå	800	1/8"x2
351-0213	Vit	1000	1/8"x2
351-0214	Röd	1200	1/8"x2

# Gesswein Supra


## Keramiska diamantbrynen (SCD)

Den nya generationen av suprabrynen kombinerar keramikfibrer med lager av diamantkorn för att säkerställa avverkningen inte sätter igen. Till skillnad mot vanliga suprabrynen kan SCD-brynen använda hela flatytan som medför ökad avverkning. Brynet används med roterande handmaskiner, diprofiler och ger fantastiskt bra resultat i ultraljudsmaskiner.



Färg:	Dimensioner	kornstrlk:	Svart	Grå	Grön
	Flat	1x2x100	351-0797	351-0798	351-0799
	Flat	1x4x100	351-0800	351-0801	351-0802
	Flat	1x6x100	351-0803	351-0804	351-0805
	Flat	1x10x100	351-0806	351-0807	351-0808
	Rund	3x50	351-0809	351-0810	351-0811
	Rund	3x100	351-0812	351-0813	351-0814

### Hållare för Suprabrynen




	Best. nr:
C- Flat 2mm bryne	351-0292
D- Flat 4mm bryne	351-0270
E- Flat 6mm bryne	351-0271
F- Flat 10mm bryne	351-0272
G- Rund 3mm bryne	351-0010
Paket med 3st hållare 4, 6 och 10mm	351-0273

### Kombinationsbryne, India

Bryne med en fin sida och en grovkornig.



Modell	dim:	best.nr:
IB-134	100x45x16	361-1344
IB-6	152x51x25	361-0064
IB-8	203x51x25	361-00484



# Avrivare och dresser

## Tetrabor avrivare

Tillverkad av ren sintrad borkarbid. Endast borkarbidens extrema hårdhet (35000 N/mm<sup>2</sup>) och ringa avnötning möjliggör en rationell avrivning av slipskivor och slipstift. Den river inte upp slipkornen ur bindningen utan skär dem rätt av. Lätthanterligt format 6x12x75 mm.




### Hur använder man Tetrabor-avrivaren.

Avriv endast med kanterna och inte med hela ytan vrid avrivaren ofta, ändra anläggningsvinkeln så förslitningen blir jämn och nya avrivningskanter bildas. Tryck inte för länge på samma kant då avrivaren kan förlora i grepp. För alltid avrivaren elastiskt mot slipskivan så undviks risken

---













## Supra-dresser

Skärpsten för formning och skärpning av Supra-brynen, diamant- och borazonskivor. Dimension: 3x25x100mm. Beställningsnr: 351-0300



## Keramiska slipstift

Dessa slipstift innehåller ett keramiskt slipmedel som förenar lång livslängd med exceptionellt hög avverkning vid slipning i bla. mjukt kolstål, rostfritt stål liksom i olika typer av icke järnlegeringar. Vid normal användning är slipeffekten oftast 2-3 gånger högre än med andra keramiska slipstift. Slipstiften har hög formbeständighet.

<b>Best.nr:</b>	<b>Diam.x längd:</b>	<b>Skaft diam:</b>	<b>Kornstrlk:</b>	
312-3019	5,5x9,5	3	120	
312-3020	9,4x19,05	3	120	
312-3021	6,3x15,8	3	120	
312-3022	3,1x6,3	3	120	
312-3023	3,1x6,3	3	120	
312-3024	3,1x9,5	3	120	
312-3025	D=4,7	3	120	
312-3026	D=3,1	3	120	
312-3027	D=6,3	3	120	
312-3028	3,1x6,3	3	120	
312-3029	3,1x9,5	3	120	
312-3030	6,3x12,5	3	120	



Sortimentask med ett slipstift av varje enligt listan ovan.  
 Totallängd på stiften är ca: 38mm.  
 Beställningsnr: **312-3031**

Skärpsten av silikonkarbid med 4st formade spår  
 För skärpning och formning av slipstift.  
 Dimension på blocket 89x45x14mm.  
 Beställningsnr: **380-1030**




## Keramiska slipstift

3 mm skaft

50 mm längd

Formbeständiga

Stot antal olika former




## Polerstift



### Fakta.

- Fenoplastbundna, används i huvudsak för grovpolering av arbetsyta.
- Gummibundna, används för finpolering.
- Keramikbundna, används för förpolering och har mycket större formbeständighet än gummibundna.

### Storlekar




	Grit Size	Order No.				
Fenoplastbundna	#120	N413	N515	N617	N820	N1020
Gummibundna	#120	R413	R515	R617	R820	R1020
Keramikbundna	#220	C413F	C515F	C617F	C820F	C1020F
	#320	C413V	C515V	C617V	C820V	C1020V
	#400	C413S	C515S	C617S	C820S	C1020S
	#600	C413X	C515X	C617X	C820X	C1020X

# Filtstift

## Modeller



Storlekar och former, alla stift har skaftdiameter 3mm.



# Belt Sticks

Belt Sticks är ekonomiska och mycket användbara putsstickor. Stickorna finns i tre bredder, är tillverkade av polypropylene och har ett fjäderspant putsband. Putsytan kan lätt formas efter eget önskemål. 5 färger på stickorna gör att man lätt kan hålla reda på kornstorlekar.



Storlekar, färger och beställningsnr:

<b>Handstycken</b>		6,35mm	12,7mm	19mm
Färg	Kornstrlk:	Bestnr:	Bestnr:	Bestnr: .
Röd	120	107-3610	107-3640	107-3670
Blå	240	107-3612	107-3642	107-3672
Grön	320	107-3614	107-3644	107-3674
Gul	400	107-3616		
Röd	600	107-3618		

<b>Extra band</b>		6,35mm	12,7mm	19mm
Antal:	Kornstrlk:	Bestnr:	Bestnr:	Bestnr: .
10 eller 100 per pkt	120	107-3621	107-3651	107-3681
10 eller 100 per pkt	240	107-3625	107-3655	107-3685
10 eller 100 per pkt	320	107-3627	107-3657	107-3687
10 eller 100 per pkt	400	107-3628		
10 eller 100 per pkt	600	107-3629		



## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se), [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

