





**SKÄRPVERKTYG**



# **Filar från Skärpverktyg AB**



# Innehållsförteckning

Nålfilar.....	sid 3
Nålfilar LAV.....	sid 5
Riffelfilar.....	sid 7
Habilisfilars.....	sid 10
Maskinfilars.....	sid 12
Handtag.....	sid 14

## **SKÄRPVERKTYG AB**

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

# Nålfilar

## LA-Serien



**Art. Nr:** LA2493-0, LA2493-2


**Innehållande filarna:**

LA2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2407,  
2408, 2409, 2410, 2411, 2415, 2416

**Längd** 160mm

**Huggning** 0 och 2

**Finns i längderna:** 140mm, 160mm och  
huggningar 0, 1 och 4



**Art. Nr:** LA2453-2

**Innehållande filarna:**

LA2401, 2402, 2407, 2408,  
2410, 2411

**Längd** 160mm

**Huggning** 2

**Finns i längderna:** 160mm, 180mm och  
huggning 0 och 2

**Nålfilar, finhuggna, spetsiga, fasade ändar eller rundade de rekommenderas för stål, stållegeringar, mjuka, metaller.**

## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel: 031-870050, Fax: 031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

LA2401 Flat Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2401-160-0	LA2401-160-2	160	5,4 x 1,2



LA2402 Halvrund Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2402-160	LA2402-160-2	160	5,6 x 1,7




LA2403 Fågeltunga Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2403-160-0	LA2403-160-2	160	5,1 x 2,0



LA2405 Kniv Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2405-160-0	LA2405-160-2	160	5,4 x 1,5



LA2406 Flatspets Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2406-160-0	LA2406-160-2	160	5,4 x 1,2



LA2407 Trekant Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2407-160-0	LA2407-160-2	160	3,8



LA2408 Fyrkant Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2408-160-0	LA2408-160-2	160	2,4



LA2409 Oval Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2409-160-0	LA2409-160-2	160	3,9x2,5



LA2410 Rund Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2410-160-0	LA2410-160-2	160	2,9



LA2411 Baret Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2411-160-0	LA2411-160-2	160	5,1 x 1,3



LA2415 Flat , runda kanter Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA24015-160-0	LA2415-160-2	160	5,4 x 1,3



LA2416 Flat, runda kanter Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LA2416-160-0	LA2416-160-2	160	5,4 x 1,3



## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

# LAV-serien



**Art. Nr.** LAV2495-0, LAV2495-2


**Innehållande filarna:**

LAV2401, 2402, 2407, 2408, 2410, 2411

**Längd** 180mm

**Huggning** 0 och 2

**Finns i längd:** 180mm och huggning 0 och 2



**Art. Nr.** LAV2465

**Innehållande filarna:**

LAV2401, 2402, 2407, 2408, 2410, 2411

**Längd** 180mm

**Huggning** 2

**Finns i längd:** 180mm och huggning 2

**LAV-filarna är belagda med Valtitan för att ge en yta som håller för härdat stål och hårda material. Ythårdheten hos dessa filar ligger på 72Hrc.**

## **SKÄRPVERKTYG AB**

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415  
[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

LAV2401 Plan Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LAV2401-180-0	LAV2401-180-2	180	6,0x1,3



LAV2402 Halvrund Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LAV2402-180-0	LAV2402-180-2	180	5,9x2,0



LAV2407 Trekant Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LAV2407-180-0	LAV2407-180-2	180	4,2



LAV2408 Fyrkant Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LAV2408-180-0	LAV2408-180-2	180	2,6



LAV2410 Rund Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LAV2410-180-0	LAV2410-180-2	180	3,2



LAV2411 Barett Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LAV2411-180-0	LAV2411-180-2	180	5,4 x 2,0



## SKÄRPVERKTYG AB

Kräketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

# Riffelfilar

## LR-serien



**Art. Nr.** LR12156-2

**Innehållande filarna:**

LR12915, 12930, 12942, 12952, 12963,  
12981

**Längd** 150mm

**Huggning** 0, 2 och 4

**Finns i längd:** 150mm och  
och 2 huggning 0, 2 och 4



**Art. Nr.** LR12186-2

**Innehållande filarna:**

LR12711, 12731, 12741, 12750, 24

**Längd** 180mm

**Huggning** 0 och 2

**Finns i längd:** 180mm och huggning 0

**För att kunna arbeta med svåråtkomna ytor och konturer. Speciellt framtagna för gravering, snidande och smeder. Dessa används med fördel i stål, plast och koppar**

## **SKÄRPVERKTYG AB**

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415  
[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

LR12915 Flat Huggning 0	2	4	L=mm	Dimension
LR12915-0	LR12915-2	LR12915-4	150	



LR12930 Fyrkant Huggning 0	2	4	L=mm	Dimension
LR12950-0	LR12950-2	LR12950-4	150	



LR12942 Trekant Huggning 0	2	4	L=mm	Dimension
LR12942-0	LR12942-2	LR12942-4	150	



LR12952 Kniv Huggning 0	2	4	L=mm	Dimension
LR12952-0	LR12952-2	LR12952-4	150	4,4x1,2



LR12963 Halvrund Huggning 0	2	4	L=mm	Dimension
LR12963-0	LR12963-2	LR12963-4	150	



LR12981 Rund Huggning 0	2	4	L=mm	Dimension
LR12-150	LR12981-2	LR12981-2	150	



## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

LR12711 Flat Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LR12711 -180-0	LR12711 -180-2	180	8,3x2,4



LR12731 Fyrkant Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LR12731-180-0	LR12731-180-2	180	4,7




LR12741 Trekant Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LR12741 -180-0	LR12741 -180-2	180	7,4



LR12750 Kniv Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LR12750 -180-0	LR12750 -180-2	180	10,4x2,7



LR12763 Halvrund Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LR12763-180-0	LR12763-180-2	180	9,2x3,6



LR12781 Rund Huggning 0	2	L=mm	Dimension
LR12781-180	LR12781-180-2	180	4,8



## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
 Tel:031-870050, Fax:031-871415  
[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

# Habilisfilar

LH-serien



**Art. Nr.** LH2627

**Innehållande filarna:**

LH2601, 2602, 2607, 2608, 2610

**Längd** 215mm

**Huggning** 00 och 1

**Av exemplarisk kvalitet, dessa filar med integrerat handtag är precisionsfilarna som täcker alla grundläggande behov och har en lätthanterlig storlek. Dessa är framtagna för arbete i stål, silver, guld och andra ädla material.**

## **SKÄRPVERKTYG AB**

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

LH2601 Flat Huggning 00	1	L=mm	Dimension
<b>LH2601-00</b>	LH2601-1	215	10x2,6



LH2602 Halvrund Huggning 00	1	L=mm	Dimension
<b>LH2602-00</b>	LH2602-1	215	12,2x3,4



LH2607 Trekant Huggning 00	1	L=mm	Dimension
<b>LH2607-00</b>	LH2607-1	215	9,5



LH2608 Fyrkant Huggning 00	1	L=mm	Dimension
<b>LH2608-00</b>	LH2608-1	215	6,0



LH2610 Rund Huggning 00	1	L=mm	Dimension
<b>LH2610-00</b>	LH2610-1	215	6,5




## SKÄRPVERKTYG AB

Kräketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
 Tel:031-870050, Fax:031-871415  
[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

# Maskinfilar

## LQ-serien



**Art. Nr.** LQ5860-8-1, LQ5060-8-2, LQ5860-10-1, LQ5060-10-2

**Innehållande filarna:** LQ5010, 5100, 5120, 5150  
och

**Handtagen:** 2xALB

**Längd:** 200mm och 250mm

**Huggning:** 1, 2 och 3

**Den klassiska maskinfilen från Vallorbe Swiss. LQ-serien är Schweizisk kvalité och precision som passar till ett brett område. Applikationerna är exempelvis bilindustrin, flygindustrin, maskinindustrin.... Dessa har en utmärkt filkapacitet.**

## **SKÄRPVERKTYG AB**

Kräketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

LQ5010 Flat Huggning 1	2	3	L=mm	Dimension
LQ5010-8-1	LQ5010-8-2	LQ5010-8-3	200	21x5
LQ5010-10-1	LQ5010-10-2	LQ5010-10-3	250	25x6,5



LQ5100 Halvrund Huggning 1	2	3	L=mm	Dimension
LQ5100-8-1	LQ5100-8-2	LQ5100-8-3	200	21x6
LQ5100-10-1	LQ5100-10-2	LQ5100-10-3	250	25x7



LQ5120 Trekant Huggning 1	2	3	L=mm	Dimension
LQ5120-8-1	LQ5120-8-2	LQ5120-8-3	200	14
LQ5120-10-1	LQ5120-10-2	LQ5120-10-3	250	17



LH2608 Rund Huggning 1	2	3	L=mm	Dimension
LQ5150-8-1	LQ5150-8-2	LQ5150-8-3	200	8
LQ5150-10-1	LQ5150-10-2	LQ5150-10-3	250	10









## SKÄRPVERKTYG AB

Kräketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
 Tel:031-870050, Fax:031-871415  
[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

# Handtag



Handtag Art.nr	Längd mm	Passar fil mm 	Passar fil mm 	Passar fil mm 
AL310-BLEU	94		L=6"	L=6"
AL410-BLEU	105	L=6"	L=8"	L=8"
AL450-BLEU	105		L=10"	
AL510-BLEU	105	L=8"		L=10"
AL550-BLEU	105	L=10"		
AL610-BLEU	121			
AL710-BLEU	131			

Handtag Art.nr	Skaftlängd mm	Passar fil, längd mm 	Passar fil, längd mm 	Passar fil, längd mm 
AL310-BLEU	94			
AL410-BLEU	105			L=6"
AL450-BLEU	105	L=6"		L=6"
AL510-BLEU	105			
AL550-BLEU	105	L=8"		L=8"
AL610-BLEU	121	L=10"		L=10"
AL710-BLEU	131	L=12"		

ALB5990 Stålbörste

AL5990



AL60-260 Handtag Grön/svart	Skaftlängd mm	Passar fil med diameter, mm
AL160	95	2-3
AL260	95	3-4




## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)



vallorbé<sup>+</sup>  
swiss

## SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL  
Tel:031-870050, Fax:031-871415  
[info@skarpverktyg.se](mailto:info@skarpverktyg.se) [www.skarpverktyg.se](http://www.skarpverktyg.se)

Detta är det vanligaste urvalet av alla våra filar, för fullt sortiment och fler varianter kontakta Skärpverktyg AB.

